

## CONSOMMATION HEBDOMADAIRE D'ALCOOL

**EN 2022, PLUS D'UN ÉLÈVE DANS L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUR HUIT AVAIT UNE CONSOMMATION HEBDOMADAIRE D'ALCOOL**



en quelques chiffres :



**266**

écoles participantes



**13100**

élèves interrogés



**3728**

élèves de 5<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> primaire



**9372**


élèves du secondaire

En 2022, 85,6 % des élèves du secondaire scolarisés à Bruxelles et en Wallonie consommaient de l'alcool moins d'une fois par semaine et 14,4 % en consommaient chaque semaine. Alors que moins d'un élève sur vingt du 1<sup>er</sup> degré (3,2 %) avait une consommation hebdomadaire d'alcool, ils étaient près d'un élève sur cinq à avoir une telle consommation dans le 2<sup>e</sup>-3<sup>e</sup> degré (19,7 %).

Dans le détail, 11,8 % des élèves du secondaire ont déclaré boire de la bière au moins une fois par semaine, 10,6 % «chaque mois», 17,4 % «rarement» et 60,2 % «jamais». Concernant la consommation de vin, ils étaient 76,8 % à déclarer ne «jamais» en boire, 15,6 % à déclarer en boire «rarement», 4,7 % «chaque mois», et 2,8 % en buvaient au moins une fois par semaine. À propos de la consommation d'alcool fort, 64,9 % déclaraient ne «jamais» en boire, 19,1 % en boire «rarement», 11,2 % en boire «chaque mois» et 4,8 % en boire au moins une fois par semaine. Enfin, 64,7 % des élèves ont déclaré ne «jamais» boire de mélange de soda avec de l'alcool, 19,0 % «rarement», 10,9 % «chaque mois», et 5,3 % en boire au moins une fois par semaine.

Les proportions d'élèves ayant consommé ces différents types de boissons alcoolisées au moins une fois par semaine, chaque mois ou rarement, étaient plus élevées dans le 2<sup>e</sup>-3<sup>e</sup> degré du secondaire que dans le 1<sup>er</sup> degré (Figure 1).

**Figure 1. Fréquences de consommation de cinq types de boissons alcoolisées parmi les élèves du 1<sup>er</sup> degré secondaire et du 2<sup>e</sup>-3<sup>e</sup> degré secondaire**




Parmi les élèves du 2<sup>e</sup>-3<sup>e</sup> degré du secondaire, la consommation hebdomadaire d'alcool était semblable dans l'enseignement professionnel (17,6 %), dans l'enseignement général et technique de transition (19,1 %), et dans l'enseignement technique de qualification (22,7 %).

## UNE CONSOMMATION HEBDOMADAIRE D'ALCOOL COMPARABLE<sup>1</sup> CHEZ LES FILLES ET LES GARÇONS

Globalement, dans le secondaire, la proportion d'élèves déclarant consommer au moins une boisson alcoolisée chaque semaine était comparable chez les garçons (15,7 %) et les filles (13,1 %). Après analyse par niveau scolaire, aucune différence de genre n'était observée (Figure 2). La proportion d'élèves consommant au moins une boisson alcoolisée chaque semaine augmentait avec l'avancée dans le parcours scolaire, chez les filles comme chez les garçons (Figure 2).


**Figure 2. Proportions d'élèves du secondaire consommant au moins une boisson alcoolisée chaque semaine, en fonction du genre et du niveau scolaire**



 Retrouvez la construction de l'indicateur à la page suivante

## UNE CONSOMMATION HEBDOMADAIRE D'ALCOOL DANS LE SECONDAIRE DEUX FOIS ET DEMIE PLUS FRÉQUENTE EN WALLONIE QU'À BRUXELLES

**Figure 3. Consommation d'au moins une boisson alcoolisée chaque semaine dans le secondaire à Bruxelles et en Wallonie**




<sup>1</sup> Ces prévalences sont considérées comme comparables sur base des intervalles de confiance qui se superposent.

## DES CONSOMMATIONS DE BIÈRE, DE MÉLANGE DE SODA AVEC ALCOOL, ET DE VIN PLUS FAIBLES QU'EN 2010

La proportion d'élèves du secondaire consommant de la bière au moins une fois chaque semaine a diminué en 2014 (Figure 4). Après une augmentation en 2018, la situation en 2022 est redevenue semblable à celle observée en 2014. La proportion d'élèves consommant des mélanges de soda et d'alcool chaque semaine a diminué en 2014 et est restée stable ensuite. Enfin, la proportion d'élèves consommant du vin à une fréquence hebdomadaire a diminué en 2014 puis de nouveau en 2022 (Figure 4).

**Figure 4. Consommation de boissons alcoolisées (bière, mélange de soda avec alcool, et vin) chaque semaine entre 2010 et 2022, dans le secondaire**



### CONSTRUCTION DE L'INDICATEUR

Pour documenter la **consommation des différentes boissons alcoolisées**, il a été demandé aux élèves du secondaire la fréquence à laquelle ils consommaient de la bière, du vin, des alcools forts (eau de vie, cocktail, whisky, pastis...), des mélanges de soda avec alcool (Bacardi Breezer®, Smirnoff Ice®...) et toute autre boisson avec de l'alcool. Les modalités de réponse proposées étaient «chaque jour», «chaque semaine», «chaque mois», «rarement» et «jamais».

La proportion d'élèves consommant de l'alcool «chaque jour» étant très faible (moins de 1 % pour chaque type d'alcool), les catégories «chaque jour» et «chaque semaine» ont été regroupées. La consommation hebdomadaire d'alcool correspond à la consommation d'au moins un type de boissons alcoolisées au moins une fois par semaine.

Les exemples des «alcools forts» ayant évolué au cours des enquêtes, seules les évolutions des items restés identiques entre 2010 et 2022 sont présentées.

Retrouvez nos études sur :  
<https://sipes.esp.ulb.be/>

