

## EXPÉRIMENTATION DE LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE

ENQUÊTE  
HBSC  
2022

en quelques chiffres :



**266**

écoles participantes



**13100**

élèves interrogés



**3728**

élèves de 5<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> primaire



**9372**


élèves du secondaire

EN 2022, UN ÉLÈVE SUR QUATRE AVAIT DÉJÀ UTILISÉ UNE CIGARETTE ÉLECTRONIQUE

En 2022, 78,8 % des élèves scolarisés à Bruxelles et en Wallonie ont déclaré n'avoir jamais utilisé de cigarette électronique au cours de leur vie, 8,0 % en avaient utilisé une entre un et deux jours, 8,4 % entre trois et vingt-neuf jours, et 4,8 %, trente jours ou plus.

Les élèves de 5<sup>e</sup>-6<sup>e</sup> primaire étaient proportionnellement moins nombreux à déclarer avoir utilisé une cigarette électronique 30 jours ou plus au cours de leur vie que les élèves du 1<sup>er</sup> degré du secondaire ou ceux du 2<sup>e</sup>-3<sup>e</sup> degré (Figure 1).

**Figure 1. Distribution des élèves de 5<sup>e</sup>-6<sup>e</sup> primaire, du 1<sup>er</sup> degré secondaire et du 2<sup>e</sup>-3<sup>e</sup> degré secondaire selon la fréquence d'utilisation de la cigarette électronique au cours de la vie**



Dans le 2<sup>e</sup>-3<sup>e</sup> degré du secondaire, la proportion d'élèves déclarant avoir utilisé une cigarette électronique au moins un jour dans leur vie était moins élevée dans l'enseignement général et technique de transition (28,0 %) que dans l'enseignement professionnel (34,7 %) ou l'enseignement technique de qualification (41,4 %), sans différence entre ces deux filières.


## UNE EXPÉRIMENTATION DE LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE SEMBLABLE ENTRE LES FILLES ET LES GARÇONS

Globalement, les proportions de filles (20,9 %) et de garçons (21,5 %) ayant déclaré avoir utilisé une cigarette électronique au moins un jour dans leur vie étaient comparables. Après analyse par niveau scolaire, seule une différence selon le genre était observée en 5<sup>e</sup> primaire où l'expérimentation de la cigarette électronique était plus fréquente chez les garçons (Figure 2). Chez les filles, la proportion d'élèves ayant expérimenté l'e-cigarette augmentait entre la 6<sup>e</sup> primaire et la 3<sup>e</sup> secondaire, puis était stable jusqu'en fin du secondaire. Chez les garçons, cette proportion avait tendance à augmenter à partir de la 1<sup>re</sup> secondaire (Figure 2).




Retrouvez la construction de l'indicateur à la page suivante

**Figure 2. Proportions d'élèves ayant utilisé une cigarette électronique au moins un jour dans leur vie, en fonction du genre et du niveau scolaire**



## UNE EXPÉRIMENTATION DE LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE PLUS FRÉQUENTE EN WALLONIE QU'À BRUXELLES

**Figure 3. Expérimentation de la cigarette électronique à Bruxelles et en Wallonie**




## ÂGE D'EXPÉRIMENTATION DE LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECONDAIRE

Les proportions d'élèves du secondaire ayant déclaré avoir utilisé une cigarette électronique au moins un jour dans leur vie ne variaient pas selon l'âge d'expérimentation et le genre. L'âge médian d'expérimentation de la cigarette électronique était de 15 ans chez les garçons et chez les filles.

Ce résultat doit être interprété en tenant compte de l'âge des élèves dans les niveaux scolaires. En effet, les âges d'expérimentation les plus élevés ont moins de chance d'être représentés.

**Figure 4. Distribution des élèves du secondaire selon l'âge d'expérimentation de la cigarette électronique parmi ceux ayant utilisé une cigarette électronique au moins un jour dans leur vie, en fonction du genre**



### CONSTRUCTION DE L'INDICATEUR

L'utilisation de la cigarette électronique a été abordée à l'aide de la question suivante : «Combien de jours as-tu utilisé une cigarette électronique (à base de e-liquide) au cours de ta vie ?», avec une échelle de sept modalités de réponse allant de «jamais» à «30 jours ou plus». Il était précisé qu'ils ne devaient pas tenir compte des produits à base de tabac chauffé (IQOS®, GLO®, PloomTech®). Les effectifs observés dans les catégories «3 à 5 jours», «6 à 9 jours», «10 à 19 jours» et «20 à 29 jours» étant faibles, ces catégories ont été regroupées pour les analyses. L'expérimentation de l'e-cigarette au moins un jour dans la vie est obtenue en regroupant toutes les modalités de réponse sauf «jamais».

L'âge d'expérimentation de la cigarette électronique a été évalué auprès des élèves du secondaire ayant répondu avoir utilisé une cigarette électronique au moins un jour dans leur vie ou au cours des 30 derniers jours, grâce à la question suivante : «À quel âge as-tu utilisé une cigarette électronique pour la première fois ?» avec huit modalités de réponse allant de «11 ans ou moins» à «18 ans ou plus».

Les données pour ces indicateurs ne sont disponibles qu'à partir de 2014, ce qui ne permet pas d'en analyser les évolutions en ayant suffisamment de points de comparaison pour en tirer des conclusions.

Retrouvez nos études sur : <https://sipes.esp.ulb.be/>

